



Riportare il numero indicato in basso a destra del foglio dati anagrafici, nel riquadro a fianco

=>

N°

PROVA PRESELETTIVA

SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI OSS/17

6 Ottobre 2017

c/o il presidio Ospedaliero di Campostaggia piano - 1

Sala Conferenze Auditorium Carlo Buffi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 40 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - o risposta corretta = 1 punto
 - o risposta sbagliata = -0.25 punti
 - o mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1. Se l'OSS deve aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente:

- ausilio – gamba plegica – gamba sana
- gamba sana – ausilio – gamba plegica
- ausilio – gamba sana – gamba plegica
- è indifferente, lascio scegliere alla persona

A
 B
 C
 D

2. La concentrazione di cloro in una soluzione ipotonica è:

- 10% - 11%
- 1% - 2,5%
- 7% - 9,5%
- 10% - 12,5%

A
 B
 C
 D

3. In caso di dispnea, il primo parametro da rilevare è:

- la difficoltà respiratoria
- l'utilizzo dei muscoli accessori
- la difficoltà ad effettuare attività
- colorito cutaneo e presenza di cianosi o pallore

A
 B
 C
 D

4. Quale numero completa la seguente serie: 5 – 10 – 17 – 26 - ...

- 35
- 37
- 38
- 40

A
 B
 C
 D

5. Iniziata la somministrazione di un pasto il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, cosa deve fare l'OSS

- continuare ad alimentare il paziente con cibi frullati e segnalare all'IP di controllare la situazione
- far assumere alla persona una posizione più comoda e continuare ad alimentarla
- non dare alla persona cibi solidi e continuare la somministrazione di cibi liquidi
- sospendere l'alimentazione del paziente ed avvisare l'IP

A
 B
 C
 D

6. Il lavaggio delle mani va fatto:

- prima e dopo ogni manovra sul paziente
- quando si viene a contatto con materiali biologici
- dopo la rimozione dei guanti
- tutte le precedenti risposte sono vere

A
 B
 C
 D

7. Completare la seguente serie (utilizzare alfabeto italiano): E – L – Q – D - ...

- Z A
- I B
- G C
- M D

8. L'OSS deve eseguire sempre e comunque i compiti forniti dall'IP

- si, se espresse in maniera chiara A
- solo se espresse in maniera scritta nel registro delle consegne B
- solo se rientrano nelle mansioni previste dal profilo OSS C
- si, sempre e comunque D

9. Nell'aiuto al paziente nella vestizione, l'OSS

- deve essere veloce per evitare colpi di freddo A
- deve agire sempre molto lentamente B
- deve rispettare i tempi del paziente C
- non ha indicazioni da rispettare D

10. Quale dei seguenti oggetti non è da considerarsi un dispositivo di protezione individuale?

- il sollevatore A
- i guanti monouso B
- le calzature C
- il deambulatore D

11. Cosa si intende con il termine ematemesi?

- emissione di sangue con la tosse A
- perdita di sangue con le feci B
- perdita di sangue con il vomito C
- perdita di sangue con il naso D

12. Un paziente portatore di sondino naso-gastrico può assumere alimenti:

- solo tramite sondino A
- solo os B
- solo semisolidi C
- sia con il sondino che per os D

13. Cosa si intende per alimentazione per via enterale?

- è l'alimentazione artificiale per via venosa
- è il regime alimentare ipocalorico
- è il regime alimentare per pazienti affetti da avitaminosi
- è l'alimentazione artificiale effettuata tramite un sondino

A
B
C
D

14. In quale caso si parla di decubito ortopnoico?

- quando il soggetto per dormire ha bisogno di due/tre cuscini e deve stare in posizione semi seduta
- quando il soggetto per dormire ha bisogno di tenere le gambe alzate in una posizione più elevata rispetto alla testa
- quando il soggetto per dormire ha bisogno di star coricato su un fianco con le gambe flesse vicino al corpo
- quando il soggetto per dormire ha bisogno dell'ausilio alzacoperte

A
B
C
D

15. Per evitare che l'anziano posizionato su un seggiolone polifunzionale scivoli in avanti con il sedere:

- inclino lo schienale della carrozzina
- basculo la carrozzina evitando di inclinare lo schienale oltre i 90°
- posiziono una cintura addominale
- basculo la carrozzina e inclino lo schienale più che posso

A
B
C
D

16. Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie è importante:

- igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante
- sostituire la sacca delle urine una volta ogni 24 ore
- favorire l'idratazione
- appoggiare la sacca di raccolta delle urine sopra il livello del materasso

A
B
C
D

17. I protocolli in ambito assistenziale

- servono a migliorare l'assistenza e a fornire standard di qualità più elevati
- servono ad organizzare le attività quotidiane
- sono documenti tecnici che definiscono le azioni da svolgere e le e loro sequenze
- servono a comprendere il funzionamento di un macchinario

A
B
C
D

18. L'OSS nella pulizia del naso di un paziente con sondino per l'ossigeno deve

- eseguire la pulizia quotidianamente
- eseguire la pulizia una volta a settimana
- eseguire la pulizia solo se richiesto dal paziente
- eseguire la pulizia in base a quanto riportato nel protocollo del reparto

A
B
C
D

19. Che cosa si intende per “emiplegia”?

- diminuzione della massa muscolare dovuta ad una riduzione del volume delle fibre muscolari A
- paralisi di una metà, destra o sinistra, del corpo B
- paralisi degli arti inferiori e superiori C
- paralisi degli arti superiori D

20. Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urocoltura?

- pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore non sterile, urine del mitto iniziale A
- pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto intermedio B
- pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio C
- pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore pulito, urine del mitto intermedio D

21. I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate, dall'elenco riportato, quello NON corretto:

- rigonfiamento dell'area della lesione A
- tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione B
- diminuzione della frequenza cardiaca C
- segni di contusione, non accompagnati da continuità della cute D

22. Per sterilizzazione si intende quel processo:

- fisico e/o chimico che determina la completa eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore vitali A
- fisico e/o chimico che determina la completa eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore batteriche B
- chimico che determina la completa eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore batteriche C
- fisico che determina la parziale eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore batteriche D

23. Cosa indica il termine poliuria?

- diuresi notturna A
- diuresi ridotta B
- diuresi eccessiva C
- diuresi assente D

24. Nel rifacimento del letto l'OSS non deve:

- scuotere la biancheria usata con vigore
- maneggiare il meno possibile la biancheria usata
- piegare con cura la biancheria pulita
- tutte le altre risposte sono errate

A
 B
 C
 D

25. Che cos'è una linea guida

- una raccomandazione
- un'imposizione
- deve essere eseguita solo in situazioni di urgenza
- è obbligatorio attenersi sia in urgenza che in elezione

A
 B
 C
 D

26. L'OSS

- non può accedere alla documentazione clinica di un paziente
- può solo visionare la documentazione clinica di un paziente
- può accedere alla documentazione clinica di un paziente e può anche inserire annotazioni su osservazioni e problemi rilevati
- può visionare la documentazione clinica solo per motivi importanti

A
 B
 C
 D

27. Quale dei seguenti è considerato un rifiuto sanitario

- termometri rotti
- garze usate per medicazioni
- farmaci scaduti
- flaconi per flebo vuoti

A
 B
 C
 D

28. L'unità del paziente è costituita:

- letto – comodino - sedia
- letto – comodino - armadio
- letto – comodino - tavolino
- letto – comodino – sedia – tavolino - armadio

A
 B
 C
 D

29. Se la persona non è presente al momento del pranzo, il pasto deve essere...

- conservato in cucina in contenitori ermetici
- conservato sul comodino personale del paziente
- conservato in frigorifero in appositi contenitori
- rimandato in cucina

A
 B
 C
 D

30. la temperatura ottimale della stanza del degente è

- 10° - 15° in estate e 17° - 20° in inverno
- 22° - 25° in estate e 17° - 20° in inverno
- 10° - 20° in estate e 25° - 28° in inverno
- 22° - 25° in estate e 25° - 28° in inverno

 A B C D