



PROVA PRESELETTIVA
SELEZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO
RIF. OSS/21

10 Dicembre 2021
c/o presidio Ospedaliero di Campostaggia piano - 1
Sala Conferenze Auditorium Carlo Buffi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 45 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - risposta corretta = 1 punto
 - risposta sbagliata = -0.25 punti
 - mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di rilevazione della saturazione:**

- a- Lavarsi le mani;
- b- detergere e disinfettare l'apparecchio;
- c- informare l'assistito;
- d- effettuare la rilevazione della saturazione con modalità adeguate al tipo di apparecchio;
- e- riordinare il materiale usato

▪ A-B-C-D-E

A

▪ C-A-B-D-E

B

▪ C-A-D-E-B

C

2. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica di pulizia del cavo orale del paziente non autosufficiente:**

- a. togliere guanti e lavarsi le mani
- b. pulire le labbra con una garza impregnata di collutorio
- c. arrotolare la garza nell'abbassalingua
- d. riposizionare il paziente, disinfettare e riordinare tutto il materiale
- e. cominciare sempre dal fondo della bocca in avanti pulendo le varie parti della bocca: parte esterna delle gengive, parte interna delle guance, palato, parte interna delle gengive, lingua, sotto la lingua
- f. spostare la guancia con un abbassalingua senza garza
- g. posizionare il paziente semi seduto, seduto o in decubito laterale
- h. mettere i guanti
- i. mettere il telino di protezione davanti al paziente

▪ H-I-G-C-E-F-D-B-A

A

▪ G-I-H-C-F-E-B-D-A

B

▪ H-I-G-E-C-F-D-B-A

C

3. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti l'applicazione della borsa di ghiaccio:**

- a. posizionare comodamente il paziente scoprendo la parte del corpo interessata
- b. controllare frequentemente la sede di posizionamento per monitorare segni di ustione da freddo
- c. informare il paziente
- d. lavarsi le mani
- e. posizionare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- f. riposizionare il paziente e avvicinare il sistema di chiamata
- g. preparare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- h. informare il paziente di mantenere la boule nella corretta posizione e di avvisare

quando il ghiaccio è sciolto

- D-G-C-A-E-H-F-B
- G-C-A-E-F-B-H-D
- D-A-C-E-G-H-F-B

A

B

C

4. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica nell'assistenza al paziente vigile che vomita:**

- a. indossare i guanti
- b. arieggiare la stanza
- c. invitare il paziente a stare tranquillo e a fare respiri profondi
- d. posizionare il paziente seduto, se non possibile su un fianco
- e. controllare quantità ed aspetto del vomito
- f. cambiare biancheria del letto se sporca
- g. lavarsi le mani e riordinare l'unità del paziente
- h. aiutare il paziente all'igiene personale ed al cambio biancheria se necessario

- C-D-A-E-F-H-G-B
- A-E-D-C-H-F-G-B
- A-D-C-H-F-E-G-B

A

B

C

5. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di primo soccorso:**

- a. arrestare un'emorragia esterna
- b. preservare la vittima da ulteriori danni
- c. valutare la situazione (valutare rischi e potenziali pericoli per se' stessi e per gli altri)
- d. proteggere ferite ed ustioni
- e. chiamare o far chiamare i soccorsi
- f. valutare la persona e, all'occorrenza, sostenere le funzioni vitali

- C-F-E-A-D-B
- E-C-F-D-B-A
- C-A-E-D-F-B

A

B

C

6. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di assistenza al paziente che necessita di padella o pappagallo per la**

minzione

- a. **provvedere alla riservatezza del paziente**
- b. **assistere il paziente nell'uso del pappagallo o della padella, facendolo posizionare autonomamente se il paziente è in grado**
- c. **lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni**
- d. **togliere e gettare i guanti. lavarsi le mani**
- e. **controllare l'urina ove richiesto**
- f. **assistere il paziente durante la rimozione del dispositivo**

▪ A-C-B-E-F-D

A

▪ C-A-B-F-E-D

B

▪ C-A-B-E-F-D

D

7. L'operatore socio sanitario si occupa in piena autonomia:

- Della somministrazione della terapia orale
- Delle medicazioni complesse
- Delle medicazioni semplici

 A B C

8. Di quale organo il nefrone è l'unità funzionale

- polmoni
- cuore
- reni

 A B C

9. Cosa definisce la Legge 180/78

- La chiusura dei manicomi
- L'interruzione volontaria di gravidanza
- È la prima riforma sanitaria

 A B C

10. In caso di ustione circoscritta:

- Lavare con soluzione fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore
- Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio
- Lavare con acqua fredda ed applicare un impacco freddo

 A B C

11. La malattia di Alzheimer è:

- una forma di demenza irreversibile causata da un evento di origine traumatica
- una forma di demenza progressivamente invalidante che colpisce esclusivamente le persone molto anziane
- una forma di demenza progressivamente invalidante che può manifestarsi anche in età presenile

 A B C

12. Cosa si intende per rischio biologico

- il rischio determinato dal contatto con feci, sangue e urine

 A

- il rischio legato al sollevamento di carichi pesanti
- il rischio determinato dal contatto con sostanze chimiche pericolose

B

C

13. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti

- vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'hallipack
- vanno messi nel contenitore rigido chiamato hallipack, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'halibox
- vanno messi nei contenitori tossici e nocivi

A

B

C

14. Quale dei seguenti segni e sintomi è tipico della lipotimia:

- Pallore, sudorazione fredda, polso debole
- Visione confusa, vertigini, alterazioni del sensorio
- Tutte le precedenti

 A B C

15. Cosa è il piano sanitario nazionale

- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali del ssn
- documento programmatico mediante il quale sono stabiliti i percorsi assistenziali vincolanti del ssn
- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee d'indirizzo delle asl

 A B C

16. I dati sanitari sono:

- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che necessitano di consenso scritto
- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che non necessitano di consenso scritto
- dati idonei a rilevare lo stato salute fisica o mentale di una persona, nonché' delle convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto

 A B C

17. Cosa si intende per pandemia

- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un'area limitata
- Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio

 A B C

18. Il medico competente

- valuta l'insussistenza di controindicazioni alle mansioni di lavoro specifiche
- È un medico incaricato di curare le malattie professionali
- È un medico specialista dell'Azienda sanitaria locale

 A B C

19. L'ansia è causata da diversi fattori

- Ereditari, biologici e inconsci
- Ereditari e biologici
- Ereditari, inconsci e psicologici

 A B C

20. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:

- Delle capacità di orientamento temporo-spaziale
- Delle capacità di attenzione e di memoria
- Di tutte le funzioni cognitive

 A B C

21. Aiutare l'assistito per la corretta assunzione dei farmaci e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, è compito di

- Solo dell'infermiere
- Solo dell'infermiere e del medico
- Dell'oss e dell'osss

 A B C

22. Il mantenimento del segreto è un dovere che l'oss che è tenuto a mantenere la riservatezza sugli assistiti circa

- Le informazioni relative all'identità e alla salute
- Le informazioni espresse dalla persona assistita in via confidenziale
- Tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della sua attività

 A B C

23. La carta dei servizi

- È uno strumento informativo per consentire la conoscenza e la scelta di un servizio
- È una forma di impegno del servizio verso il cittadino
- Entrambe le risposte proposte sono corrette

 A B C

24. Quale tra le seguenti affermazioni a proposito dell'uso della contenzione è vera:

- La contenzione aumenta la possibilità di cadute

 A

- La contenzione migliora la disorganizzazione dei comportamenti della persona confusa
- La contenzione diminuisce il disorientamento e i disturbi motori

B

C

25. Per la prevenzione delle cadute occorre:

- valutare con cura ogni singolo caso e personalizzare il più possibile gli interventi assistenziali
- Utilizzare sistemi di contenzione fisica o farmacologica prescritti dal medico e rivalutati periodicamente in equipe
- Inserire sempre la persona in programmi motori individuali e/o di gruppo

A

B

C

26. Il PAI è uno strumento di:

- progettazione di interventi relativi agli ospiti
- Analisi di difficoltà durante il PDL nella gestione degli ospiti fatta in equipe
- Nessuna delle due risposte è corretta

A

B

C

27. Quale è lo scopo della prevenzione secondaria?

- Identificare precocemente i soggetti affetti da una patologia
- Ridurre i fattori di rischio per una patologia
- Impedire il contagio interumano di una patologia

A

B

C

28. Per la valutazione del dolore è possibile utilizzare quale scala standardizzata

- Painad, noppain, vrs, nrs
- Nrs, noppain, painad, braden
- Mna, painad, braden, vrs

A

B

C

29. Durante l'alimentazione della persona con disfagia è consigliabile

- Usare siringhe e cannucce per avere il controllo della quantità e del flusso dei liquidi
- Somministrare alimenti a doppia consistenza

A

B

- Nessuna delle due risposte precedenti è esatta

C

30. Il sistema di accreditamento regionale toscano delle strutture sanitarie:

- viene rilasciato alle strutture in seguito all'attestazione del possesso dei requisiti organizzativi, di processo, comuni e specifici e ha validità 5 anni
- viene rilasciato alle strutture in base alla valutazione della commissione di vigilanza della asl di competenza in merito ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni
- viene rilasciato dal comune di pertinenza in base ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni

A

B

C



PROVA PRESELETTIVA
SELEZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO
RIF. OSS/21

10 Dicembre 2021
c/o presidio Ospedaliero di Campostaggia piano - 1
Sala Conferenze Auditorium Carlo Buffi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 45 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - risposta corretta = 1 punto
 - risposta sbagliata = -0.25 punti
 - mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di assistenza al paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione

- a. provvedere alla riservatezza del paziente
- b. assistere il paziente nell'uso del pappagallo o della padella, facendolo posizionare autonomamente se il paziente è in grado
- c. lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni
- d. togliere e gettare i guanti. lavarsi le mani
- e. controllare l'urina ove richiesto
- f. assistere il paziente durante la rimozione del dispositivo

▪ A-C-B-E-F-D

A

▪ C-A-B-F-E-D

B

▪ C-A-B-E-F-D

D

2. Durante l'alimentazione della persona con disfagia è consigliabile

- Usare siringhe e cannucce per avere il controllo della quantità e del flusso dei liquidi
- Somministrare alimenti a doppia consistenza
- Nessuna delle due risposte precedenti è esatta

A

B

C

3. La carta dei servizi

- È uno strumento informativo per consentire la conoscenza e la scelta di un servizio
- È una forma di impegno del servizio verso il cittadino
- Entrambe le risposte proposte sono corrette

A

B

C

4. Cosa si intende per rischio biologico

- il rischio determinato dal contatto con feci, sangue e urine
- il rischio legato al sollevamento di carichi pesanti
- il rischio determinato dal contatto con sostanze chimiche pericolose

A

B

C

5. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la

procedura di primo soccorso:

- a. arrestare un'emorragia esterna
- b. preservare la vittima da ulteriori danni
- c. valutare la situazione (valutare rischi e potenziali pericoli per se' stessi e per gli altri)
- d. proteggere ferite ed ustioni
- e. chiamare o far chiamare i soccorsi
- f. valutare la persona e, all'occorrenza, sostenere le funzioni vitali

- C-F-E-A-D-B

A

- E-C-F-D-B-A

B

- C-A-E-D-F-B

C

6. L'ansia è causata da diversi fattori

- Ereditari, biologici e inconsci
- Ereditari e biologici
- Ereditari, inconsci e psicologici

A

B

C

7. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica nell'assistenza al paziente vigile che vomita:

- a. indossare i guanti
- b. arieggiare la stanza
- c. invitare il paziente a stare tranquillo e a fare respiri profondi
- d. posizionare il paziente seduto, se non possibile su un fianco
- e. controllare quantità ed aspetto del vomito
- f. cambiare biancheria del letto se sporca
- g. lavarsi le mani e riordinare l'unità del paziente
- h. aiutare il paziente all'igiene personale ed al cambio biancheria se necessario

- C-D-A-E-F-H-G-B

A

- A-E-D-C-H-F-G-B

B

- A-D-C-H-F-E-G-B

C

8. Quale dei seguenti segni e sintomi è tipico della lipotimia:

- Pallore, sudorazione fredda, polso debole
- Visione confusa, vertigini, alterazioni del sensorio

A

B

- Tutte le precedenti

9. Aiutare l'assistito per la corretta assunzione dei farmaci e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, è compito di

- Solo dell'infermiere
- Solo dell'infermiere e del medico
- Dell'oss e dell'osss

10. Il mantenimento del segreto è un dovere che l'oss che è tenuto a mantenere la riservatezza sugli assistiti circa

- Le informazioni relative all'identità e alla salute
- Le informazioni espresse dalla persona assistita in via confidenziale
- Tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della sua attività

11. In caso di ustione circoscritta:

- Lavare con soluzione fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore
- Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio
- Lavare con acqua fredda ed applicare un impacco freddo

12. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di rilevazione della saturazione:

- a- Lavarsi le mani;
- b- detergere e disinfettare l'apparecchio;
- c- informare l'assistito;
- d- effettuare la rilevazione della saturazione con modalità adeguate al tipo di apparecchio;
- e- riordinare il materiale usato

- A-B-C-D-E
- C-A-B-D-E
- C-A-D-E-B

13. I dati sanitari sono:

- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che necessitano di consenso scritto A
- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che non necessitano di consenso scritto B
- dati idonei a rilevare lo stato salute fisica o mentale di una persona, nonché' delle convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto C

14. La malattia di Alzheimer è:

- una forma di demenza irreversibile causata da un evento di origine traumatica A
- una forma di demenza progressivamente invalidante che colpisce esclusivamente le persone molto anziane B
- una forma di demenza progressivamente invalidante che può manifestarsi anche in età presenile C

15. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti l'applicazione della borsa di ghiaccio:

- a. posizionare comodamente il paziente scoprendo la parte del corpo interessata
- b. controllare frequentemente la sede di posizionamento per monitorare segni di ustione da freddo
- c. informare il paziente
- d. lavarsi le mani
- e. posizionare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- f. riposizionare il paziente e avvicinare il sistema di chiamata
- g. preparare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- h. informare il paziente di mantenere la boule nella corretta posizione e di avvisare quando il ghiaccio è sciolto

- D-G-C-A-E-H-F-B A
- G-C-A-E-F-B-H-D B
- D-A-C-E-G-H-F-B C

16. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:

- Delle capacità di orientamento temporo-spaziale A
- Delle capacità di attenzione e di memoria B
- Di tutte le funzioni cognitive C

17. Il medico competente

- valuta l'insussistenza di controindicazioni alle mansioni di lavoro specifiche
- È un medico incaricato di curare le malattie professionali
- È un medico specialista dell'Azienda sanitaria locale

 A B C

18. Il PAI è uno strumento di:

- progettazione di interventi relativi agli ospiti
- Analisi di difficoltà durante il PDL nella gestione degli ospiti fatta in equipe
- Nessuna delle due risposte è corretta

 A B C

19. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica di pulizia del cavo orale del paziente non autosufficiente:

- a. togliere guanti e lavarsi le mani
- b. pulire le labbra con una garza impregnata di collutorio
- c. arrotolare la garza nell'abbassalingua
- d. riposizionare il paziente, disinfettare e riordinare tutto il materiale
- e. cominciare sempre dal fondo della bocca in avanti pulendo le varie parti della bocca: parte esterna delle gengive, parte interna delle guance, palato, parte interna delle gengive, lingua, sotto la lingua
- f. spostare la guancia con un abbassalingua senza garza
- g. posizionare il paziente semi seduto, seduto o in decubito laterale
- h. mettere i guanti
- i. mettere il telino di protezione davanti al paziente

- H-I-G-C-E-F-D-B-A

 A

- G-I-H-C-F-E-B-D-A

 B

- H-I-G-E-C-F-D-B-A

 C

20. Di quale organo il nefrone è l'unità funzionale

- polmoni
- cuore
- reni

 A B C

21. Quale è lo scopo della prevenzione secondaria?

- Identificare precocemente i soggetti affetti da una patologia
- Ridurre i fattori di rischio per una patologia
- Impedire il contagio interumano di una patologia

 A B C

22. Quale tra le seguenti affermazioni a proposito dell'uso della contenzione è vera:

- La contenzione aumenta la possibilità di cadute
- La contenzione migliora la disorganizzazione dei comportamenti della persona confusa
- La contenzione diminuisce il disorientamento e i disturbi motori

 A B C

23. Il sistema di accreditamento regionale toscano delle strutture sanitarie:

- viene rilasciato alle strutture in seguito all'attestazione del possesso dei requisiti organizzativi, di processo, comuni e specifici e ha validità 5 anni
- viene rilasciato alle strutture in base alla valutazione della commissione di vigilanza della asl di competenza in merito ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni
- viene rilasciato dal comune di pertinenza in base ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni

 A B C

24. L'operatore socio sanitario si occupa in piena autonomia:

- Della somministrazione della terapia orale
- Delle medicazioni complesse
- Delle medicazioni semplici

 A B C

25. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti

- vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'hallipack
- vanno messi nel contenitore rigido chiamato hallipack, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'halibox
- vanno messi nei contenitori tossici e nocivi

 A B C

26. Cosa è il piano sanitario nazionale

- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali del ssn A
- documento programmatico mediante il quale sono stabiliti i percorsi assistenziali vincolanti del ssn B
- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee d'indirizzo delle asl C

27. Per la prevenzione delle cadute occorre:

- valutare con cura ogni singolo caso e personalizzare il più possibile gli interventi assistenziali A
- Utilizzare sistemi di contenzione fisica o farmacologica prescritti dal medico e rivalutati periodicamente in equipe B
- Inserire sempre la persona in programmi motori individuali e/o di gruppo C

28. Cosa si intende per pandemia

- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio A
- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un'area limitata B
- Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio C

29. Per la valutazione del dolore è possibile utilizzare quale scala standardizzata

- Painad, noppain, vrs, nrs A
- Nrs, noppain, pìlainad, braden B
- Mna, painad, braden, vrs C

30. Cosa definisce la Legge 180/78

- La chiusura dei manicomi A
- L'interruzione volontaria di gravidanza B
- È la prima riforma sanitaria C



PROVA PRESELETTIVA
SELEZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO
RIF. OSS/21

10 Dicembre 2021
c/o presidio Ospedaliero di Campostaggia piano - 1
Sala Conferenze Auditorium Carlo Buffi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 45 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - o risposta corretta = 1 punto
 - o risposta sbagliata = -0.25 punti
 - o mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1 Durante l'alimentazione della persona con disfagia è consigliabile

- Usare siringhe e cannucce per avere il controllo della quantità e del flusso dei liquidi
- Somministrare alimenti a doppia consistenza
- Nessuna delle due risposte precedenti è esatta

A

B

C

2. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica nell'assistenza al paziente vigile che vomita:

- a. indossare i guanti
- b. arieggiare la stanza
- c. invitare il paziente a stare tranquillo e a fare respiri profondi
- d. posizionare il paziente seduto, se non possibile su un fianco
- e. controllare quantità ed aspetto del vomito
- f. cambiare biancheria del letto se sporca
- g. lavarsi le mani e riordinare l'unità del paziente
- h. aiutare il paziente all'igiene personale ed al cambio biancheria se necessario

- C-D-A-E-F-H-G-B
- A-E-D-C-H-F-G-B
- A-D-C-H-F-E-G-B

A

B

C

3. Quale tra le seguenti affermazioni a proposito dell'uso della contenzione è vera:

- La contenzione aumenta la possibilità di cadute
- La contenzione migliora la disorganizzazione dei comportamenti della persona confusa
- La contenzione diminuisce il disorientamento e i disturbi motori

A

B

C

4. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti

- vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'hallipack
- vanno messi nel contenitore rigido chiamato hallipack, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'halibox
- vanno messi nei contenitori tossici e nocivi

A

B

C

5. Cosa definisce la Legge 180/78

- La chiusura dei manicomi

A

- L'interruzione volontaria di gravidanza
- È la prima riforma sanitaria

B

C

6. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di primo soccorso:

- a. arrestare un'emorragia esterna
- b. preservare la vittima da ulteriori danni
- c. valutare la situazione (valutare rischi e potenziali pericoli per se' stessi e per gli altri)
- d. proteggere ferite ed ustioni
- e. chiamare o far chiamare i soccorsi
- f. valutare la persona e, all'occorrenza, sostenere le funzioni vitali

- C-F-E-A-D-B
- E-C-F-D-B-A
- C-A-E-D-F-B

A

B

C

7. Il sistema di accreditamento regionale toscano delle strutture sanitarie:

- viene rilasciato alle strutture in seguito all'attestazione del possesso dei requisiti organizzativi, di processo, comuni e specifici e ha validità 5 anni
- viene rilasciato alle strutture in base alla valutazione della commissione di vigilanza della asl di competenza in merito ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni
- viene rilasciato dal comune di pertinenza in base ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni

A

B

C

8. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di rilevazione della saturazione:

- a- Lavarsi le mani;
- b- detergere e disinfettare l'apparecchio;
- c- informare l'assistito;
- d- effettuare la rilevazione della saturazione con modalità adeguate al tipo di apparecchio;
- e- riordinare il materiale usato

- A-B-C-D-E
- C-A-B-D-E
- C-A-D-E-B

A

B

C

9. Cosa si intende per rischio biologico

- il rischio determinato dal contatto con feci, sangue e urine
- il rischio legato al sollevamento di carichi pesanti
- il rischio determinato dal contatto con sostanze chimiche pericolose

 A B C

10. Aiutare l'assistito per la corretta assunzione dei farmaci e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, è compito di

- Solo dell'infermiere
- Solo dell'infermiere e del medico
- Dell'oss e dell'osss

 A B C

11. Cosa è il piano sanitario nazionale

- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali del ssn
- documento programmatico mediante il quale sono stabiliti i percorsi assistenziali vincolanti del ssn
- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee d'indirizzo delle asl

 A B C

12. Il PAI è uno strumento di:

- progettazione di interventi relativi agli ospiti
- Analisi di difficoltà durante il PDL nella gestione degli ospiti fatta in equipe
- Nessuna delle due risposte è corretta

 A B C

13. Per la prevenzione delle cadute occorre:

- valutare con cura ogni singolo caso e personalizzare il più possibile gli interventi assistenziali
- Utilizzare sistemi di contenzione fisica o farmacologica prescritti dal medico e rivalutati periodicamente in equipe
- Inserire sempre la persona in programmi motori individuali e/o di gruppo

 A B C

14. L'ansia è causata da diversi fattori

- Ereditari, biologici e inconsci

 A

- Ereditari e biologici
- Ereditari, inconsci e psicologici

A

B

C

15. La malattia di Alzheimer è:

- una forma di demenza irreversibile causata da un evento di origine traumatica
- una forma di demenza progressivamente invalidante che colpisce esclusivamente le persone molto anziane
- una forma di demenza progressivamente invalidante che può manifestarsi anche in età presenile

A

B

C

16. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica di pulizia del cavo orale del paziente non autosufficiente:

- a. togliere guanti e lavarsi le mani
- b. pulire le labbra con una garza impregnata di collutorio
- c. arrotolare la garza nell'abbassalingua
- d. riposizionare il paziente, disinfettare e riordinare tutto il materiale
- e. cominciare sempre dal fondo della bocca in avanti pulendo le varie parti della bocca: parte esterna delle gengive, parte interna delle guance, palato, parte interna delle gengive, lingua, sotto la lingua
- f. spostare la guancia con un abbassalingua senza garza
- g. posizionare il paziente semi seduto, seduto o in decubito laterale
- h. mettere i guanti
- i. mettere il telino di protezione davanti al paziente

- H-I-G-C-E-F-D-B-A
- G-I-H-C-F-E-B-D-A
- H-I-G-E-C-F-D-B-A

A

B

C

17. I dati sanitari sono:

- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che necessitano di consenso scritto
- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che non necessitano di consenso scritto
- dati idonei a rilevare lo stato salute fisica o mentale di una persona, nonché' delle convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto

A

B

C

18. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:

- Delle capacità di orientamento temporo-spaziale
- Delle capacità di attenzione e di memoria
- Di tutte le funzioni cognitive

A

B

C

19. La carta dei servizi

- È uno strumento informativo per consentire la conoscenza e la scelta di un servizio
- È una forma di impegno del servizio verso il cittadino
- Entrambe le risposte proposte sono corrette

A

B

C

20. Il mantenimento del segreto è un dovere che l'oss che è tenuto a mantenere la riservatezza sugli assistiti circa

- Le informazioni relative all'identità e alla salute
- Le informazioni espresse dalla persona assistita in via confidenziale
- Tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della sua attività

A

B

C

21. Cosa si intende per pandemia

- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un'area limitata
- Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio

A

B

C

22. Per la valutazione del dolore è possibile utilizzare quale scala standardizzata

- Painad, noppain, vrs, nrs
- Nrs, noppain, piainad, braden
- Mna, painad, braden, vrs

A

B

C

23. Di quale organo il nefrone è l'unità funzionale

- polmoni

A

- cuore

B

- reni

C

24. L'operatore socio sanitario si occupa in piena autonomia:

- Della somministrazione della terapia orale

A

- Delle medicazioni complesse

B

- Delle medicazioni semplici

C

25. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti l'applicazione della borsa di ghiaccio:

- a. posizionare comodamente il paziente scoprendo la parte del corpo interessata
- b. controllare frequentemente la sede di posizionamento per monitorare segni di ustione da freddo
- c. informare il paziente
- d. lavarsi le mani
- e. posizionare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- f. riposizionare il paziente e avvicinare il sistema di chiamata
- g. preparare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- h. informare il paziente di mantenere la boule nella corretta posizione e di avvisare quando il ghiaccio è sciolto

- D-G-C-A-E-H-F-B

A

- G-C-A-E-F-B-H-D

B

- D-A-C-E-G-H-F-B

C

26. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di assistenza al paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione

- a. provvedere alla riservatezza del paziente
- b. assistere il paziente nell'uso del pappagallo o della padella, facendolo posizionare autonomamente se il paziente è in grado
- c. lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni
- d. togliere e gettare i guanti. lavarsi le mani
- e. controllare l'urina ove richiesto
- f. assistere il paziente durante la rimozione del dispositivo

- A-C-B-E-F-D

A

▪ C-A-B-F-E-D

B

▪ C-A-B-E-F-D

D

27. Il medico competente

▪ valuta l'insussistenza di controindicazioni alle mansioni di lavoro specifiche

A

▪ È un medico incaricato di curare le malattie professionali

B

▪ È un medico specialista dell'Azienda sanitaria locale

C

28. Quale è lo scopo della prevenzione secondaria?

▪ Identificare precocemente i soggetti affetti da una patologia

A

▪ Ridurre i fattori di rischio per una patologia

B

▪ Impedire il contagio interumano di una patologia

C

29. Quale dei seguenti segni e sintomi è tipico della lipotimia:

▪ Pallore, sudorazione fredda, polso debole

A

▪ Visione confusa, vertigini, alterazioni del sensorio

B

▪ Tutte le precedenti

C

30. In caso di ustione circoscritta:

▪ Lavare con soluzione fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore

A

▪ Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio

B

▪ Lavare con acqua fredda ed applicare un impacco freddo

C



PROVA PRESELETTIVA
SELEZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO
RIF. OSS/21

10 Dicembre 2021

c/o presidio Ospedaliero di Campostaggia piano - 1

Sala Conferenze Auditorium Carlo Buffi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 45 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - o risposta corretta = 1 punto
 - o risposta sbagliata = -0.25 punti
 - o mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1 Il PAI è uno strumento di:

- progettazione di interventi relativi agli ospiti
- Analisi di difficoltà durante il PDL nella gestione degli ospiti fatta in equipe
- Nessuna delle due risposte è corretta

 A B C**2 Per la prevenzione delle cadute occorre:**

- valutare con cura ogni singolo caso e personalizzare il più possibile gli interventi assistenziali
- Utilizzare sistemi di contenzione fisica o farmacologica prescritti dal medico e rivalutati periodicamente in equipe
- Inserire sempre la persona in programmi motori individuali e/o di gruppo

 A B C**3. Quale tra le seguenti affermazioni a proposito dell'uso della contenzione è vera:**

- La contenzione aumenta la possibilità di cadute
- La contenzione migliora la disorganizzazione dei comportamenti della persona confusa
- La contenzione diminuisce il disorientamento e i disturbi motori

 A B C**4. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di assistenza al paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione**

- a. provvedere alla riservatezza del paziente
- b. assistere il paziente nell'uso del pappagallo o della padella, facendolo posizionare autonomamente se il paziente è in grado
- c. lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni
- d. togliere e gettare i guanti. lavarsi le mani
- e. controllare l'urina ove richiesto
- f. assistere il paziente durante la rimozione del dispositivo

- A-C-B-E-F-D
- C-A-B-F-E-D
- C-A-B-E-F-D

 A B D**5. Cosa definisce la Legge 180/78**

- La chiusura dei manicomi

 A

- L'interruzione volontaria di gravidanza

B

- È la prima riforma sanitaria

C

6. Quale dei seguenti segni e sintomi è tipico della lipotimia:

- Pallore, sudorazione fredda, polso debole
- Visione confusa, vertigini, alterazioni del sensorio
- Tutte le precedenti

A

B

C

7. La malattia di Alzheimer è:

- una forma di demenza irreversibile causata da un evento di origine traumatica
- una forma di demenza progressivamente invalidante che colpisce esclusivamente le persone molto anziane
- una forma di demenza progressivamente invalidante che può manifestarsi anche in età presenile

A

B

C

8. In caso di ustione circoscritta:

- Lavare con soluzione fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore
- Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio
- Lavare con acqua fredda ed applicare un impacco freddo

A

B

C

9. Quale è lo scopo della prevenzione secondaria?

- Identificare precocemente i soggetti affetti da una patologia
- Ridurre i fattori di rischio per una patologia
- Impedire il contagio interumano di una patologia

A

B

C

10. L'ansia è causata da diversi fattori

- Ereditari, biologici e inconsci
- Ereditari e biologici
- Ereditari, inconsci e psicologici

A

B

C

11. Il mantenimento del segreto è un dovere che l'oss che è tenuto a mantenere la riservatezza sugli assistiti circa

- Le informazioni relative all'identità e alla salute
- Le informazioni espresse dalla persona assistita in via confidenziale
- Tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della sua attività

12. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti l'applicazione della borsa di ghiaccio:

- a. posizionare comodamente il paziente scoprendo la parte del corpo interessata
- b. controllare frequentemente la sede di posizionamento per monitorare segni di ustione da freddo
- c. informare il paziente
- d. lavarsi le mani
- e. posizionare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- f. riposizionare il paziente e avvicinare il sistema di chiamata
- g. preparare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria
- h. informare il paziente di mantenere la boule nella corretta posizione e di avvisare quando il ghiaccio è sciolto

- D-G-C-A-E-H-F-B

- G-C-A-E-F-B-H-D

- D-A-C-E-G-H-F-B

13. Cosa si intende per pandemia

- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un'area limitata
- Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio

14. Il medico competente

- valuta l'insussistenza di controindicazioni alle mansioni di lavoro specifiche
- È un medico incaricato di curare le malattie professionali
- È un medico specialista dell'Azienda sanitaria locale

15. I dati sanitari sono:

- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che necessitano di consenso scritto
- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che non necessitano di consenso scritto
- dati idonei a rilevare lo stato salute fisica o mentale di una persona, nonché' delle convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto

A

B

C

16. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:

- Delle capacità di orientamento temporo-spaziale
- Delle capacità di attenzione e di memoria
- Di tutte le funzioni cognitive

A

B

C

17. L'operatore socio sanitario si occupa in piena autonomia:

- Della somministrazione della terapia orale
- Delle medicazioni complesse
- Delle medicazioni semplici

A

B

C

18. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica di pulizia del cavo orale del paziente non autosufficiente:

- a. togliere guanti e lavarsi le mani
- b. pulire le labbra con una garza impregnata di collutorio
- c. arrotolare la garza nell'abbassalingua
- d. riposizionare il paziente, disinfettare e riordinare tutto il materiale
- e. cominciare sempre dal fondo della bocca in avanti pulendo le varie parti della bocca: parte esterna delle gengive, parte interna delle guance, palato, parte interna delle gengive, lingua, sotto la lingua
- f. spostare la guancia con un abbassalingua senza garza
- g. posizionare il paziente semi seduto, seduto o in decubito laterale
- h. mettere i guanti
- i. mettere il telino di protezione davanti al paziente

- H-I-G-C-E-F-D-B-A

A

▪ G-I-H-C-F-E-B-D-A

B

▪ H-I-G-E-C-F-D-B-A

C

19. Cosa è il piano sanitario nazionale

▪ documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali del ssn

A

▪ documento programmatico mediante il quale sono stabiliti i percorsi assistenziali vincolanti del ssn

B

▪ documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee d'indirizzo delle asl

C

20. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di primo soccorso:

a. arrestare un'emorragia esterna

b. preservare la vittima da ulteriori danni

c. valutare la situazione (valutare rischi e potenziali pericoli per se' stessi e per gli altri)

d. proteggere ferite ed ustioni

e. chiamare o far chiamare i soccorsi

f. valutare la persona e, all'occorrenza, sostenere le funzioni vitali

▪ C-F-E-A-D-B

A

▪ E-C-F-D-B-A

B

▪ C-A-E-D-F-B

C

21. Di quale organo il nefrone è l'unità funzionale

▪ polmoni

A

▪ cuore

B

▪ reni

C

22. Cosa si intende per rischio biologico

▪ il rischio determinato dal contatto con feci, sangue e urine

A

▪ il rischio legato al sollevamento di carichi pesanti

B

▪ il rischio determinato dal contatto con sostanze chimiche pericolose

C

23. Il sistema di accreditamento regionale toscano delle strutture sanitarie:

- viene rilasciato alle strutture in seguito all'attestazione del possesso dei requisiti organizzativi, di processo, comuni e specifici e ha validità 5 anni
- viene rilasciato alle strutture in base alla valutazione della commissione di vigilanza della asl di competenza in merito ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni
- viene rilasciato dal comune di pertinenza in base ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni

A

B

C

24. La carta dei servizi

- È uno strumento informativo per consentire la conoscenza e la scelta di un servizio
- È una forma di impegno del servizio verso il cittadino
- Entrambe le risposte proposte sono corrette

A

B

C

25. Per la valutazione del dolore è possibile utilizzare quale scala standardizzata

- Painad, noppain, vrs, nrs
- Nrs, noppain, pìlainad, braden
- Mna, painad, braden, vrs

A

B

C

26. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica nell'assistenza al paziente vigile che vomita:

- a. indossare i guanti
- b. arieggiare la stanza
- c. invitare il paziente a stare tranquillo e a fare respiri profondi
- d. posizionare il paziente seduto, se non possibile su un fianco
- e. controllare quantità ed aspetto del vomito
- f. cambiare biancheria del letto se sporca
- g. lavarsi le mani e riordinare l'unità del paziente
- h. aiutare il paziente all'igiene personale ed al cambio biancheria se necessario

- C-D-A-E-F-H-G-B
- A-E-D-C-H-F-G-B
- A-D-C-H-F-E-G-B

A

B

C

27. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la

procedura di rilevazione della saturazione:

- a- Lavarsi le mani;
- b- detergere e disinfettare l'apparecchio;
- c- informare l'assistito;
- d- effettuare la rilevazione della saturazione con modalità adeguate al tipo di apparecchio;
- e- riordinare il materiale usato

▪ A-B-C-D-E

A

▪ C-A-B-D-E

B

▪ C-A-D-E-B

C

28. Aiutare l'assistito per la corretta assunzione dei farmaci e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, è compito di

- Solo dell'infermiere
- Solo dell'infermiere e del medico
- Dell'oss e dell'osss

A

B

C

29. Durante l'alimentazione della persona con disfagia è consigliabile

- Usare siringhe e cannucce per avere il controllo della quantità e del flusso dei liquidi
- Somministrare alimenti a doppia consistenza
- Nessuna delle due risposte precedenti è esatta

A

B

C

30. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti

- vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'hallipack
- vanno messi nel contenitore rigido chiamato hallipack, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'halibox
- vanno messi nei contenitori tossici e nocivi

A

B

C



PROVA PRESELETTIVA
SELEZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO
RIF. OSS/21

10 Dicembre 2021
c/o presidio Ospedaliero di Campostaggia piano - 1
Sala Conferenze Auditorium Carlo Buffi

Note per lo svolgimento della prova

- La prova deve essere espletata entro un tempo massimo di 45 minuti;
- Usare unicamente la penna nera, il non rispetto della seguente regola comporta la nullità della prova;
- Apporre una crocetta sulla lettera scelta come risposta, se non bene evidenziata la risposta è considerata errata;
- Il test deve essere riconsegnato con le risposte definitive, barrate esclusivamente a penna, non sono ammesse correzioni;
- Le domande che presentano più di una risposta sono considerate errate;
- Ciascuna risposta verrà conteggiata come segue:
 - o risposta corretta = 1 punto
 - o risposta sbagliata = -0.25 punti
 - o mancata risposta = 0 punti
- Allo scadere del tempo massimo per l'espletamento della prova, inserire il test nella busta grande, insieme alla busta piccola in cui avrete inserito il foglio con nome e cognome.

1 Il sistema di accreditamento regionale toscano delle strutture sanitarie:

- viene rilasciato alle strutture in seguito all'attestazione del possesso dei requisiti organizzativi, di processo, comuni e specifici e ha validità 5 anni
- viene rilasciato alle strutture in base alla valutazione della commissione di vigilanza della asl di competenza in merito ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni
- viene rilasciato dal comune di pertinenza in base ai requisiti organizzativi, di processo e specifici documentati dalla struttura, ha validità 3 anni

A

B

C

2. Per la valutazione del dolore è possibile utilizzare quale scala standardizzata

- Painad, noppain, vrs, nrs
- Nrs, noppain, painad, braden
- Mna, painad, braden, vrs

A

B

C

3. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica nell'assistenza al paziente vigile che vomita:

- a. indossare i guanti
- b. arieggiare la stanza
- c. invitare il paziente a stare tranquillo e a fare respiri profondi
- d. posizionare il paziente seduto, se non possibile su un fianco
- e. controllare quantità ed aspetto del vomito
- f. cambiare biancheria del letto se sporca
- g. lavarsi le mani e riordinare l'unità del paziente
- h. aiutare il paziente all'igiene personale ed al cambio biancheria se necessario

- C-D-A-E-F-H-G-B

A

- A-E-D-C-H-F-G-B

B

- A-D-C-H-F-E-G-B

C

4. Aiutare l'assistito per la corretta assunzione dei farmaci e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, è compito di

- Solo dell'infermiere
- Solo dell'infermiere e del medico
- Dell'oss e dell'osss

A

B

C

5. Cosa si intende per pandemia

- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio A
- la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un'area limitata B
- Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio C

6. L'operatore socio sanitario si occupa in piena autonomia:

- Della somministrazione della terapia orale A
- Delle medicazioni complesse B
- Delle medicazioni semplici C

7. La carta dei servizi

- È uno strumento informativo per consentire la conoscenza e la scelta di un servizio A
- È una forma di impegno del servizio verso il cittadino B
- Entrambe le risposte proposte sono corrette C

8. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la tecnica di pulizia del cavo orale del paziente non autosufficiente:

- a. togliere guanti e lavarsi le mani
- b. pulire le labbra con una garza impregnata di collutorio
- c. arrotolare la garza nell'abbassalingua
- d. riposizionare il paziente, disinfettare e riordinare tutto il materiale
- e. cominciare sempre dal fondo della bocca in avanti pulendo le varie parti della bocca: parte esterna delle gengive, parte interna delle guance, palato, parte interna delle gengive, lingua, sotto la lingua
- f. spostare la guancia con un abbassalingua senza garza
- g. posizionare il paziente semi seduto, seduto o in decubito laterale
- h. mettere i guanti
- i. mettere il telino di protezione davanti al paziente

- H-I-G-C-E-F-D-B-A A
- G-I-H-C-F-E-B-D-A B
- H-I-G-E-C-F-D-B-A C

9. Cosa si intende per rischio biologico

- il rischio determinato dal contatto con feci, sangue e urine
- il rischio legato al sollevamento di carichi pesanti
- il rischio determinato dal contatto con sostanze chimiche pericolose

 A B C

10. I dati sanitari sono:

- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che necessitano di consenso scritto
- dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute che non necessitano di consenso scritto
- dati idonei a rilevare lo stato salute fisica o mentale di una persona, nonché' delle convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto

 A B C

11. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti

- vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'hallipack
- vanno messi nel contenitore rigido chiamato hallipack, riempito per 3/4 , chiuso ermeticamente e smaltito nell'halibox
- vanno messi nei contenitori tossici e nocivi

 A B C

12. In caso di ustione circoscritta:

- Lavare con soluzione fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore
- Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio
- Lavare con acqua fredda ed applicare un impacco freddo

 A B C

13. Durante l'alimentazione della persona con disfagia è consigliabile

- Usare siringhe e cannucce per avere il controllo della quantità e del flusso dei liquidi
- Somministrare alimenti a doppia consistenza
- Nessuna delle due risposte precedenti è esatta

 A B C

**14. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti l'applicazione della borsa di ghiaccio:
a. posizionare comodamente il paziente scoprendo la parte del corpo interessata**

- b. controllare frequentemente la sede di posizionamento per monitorare segni di ustione da freddo**
- c. informare il paziente**
- d. lavarsi le mani**
- e. posizionare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria**
- f. riposizionare il paziente e avvicinare il sistema di chiamata**
- g. preparare la boule di ghiaccio avvolta nella biancheria**
- h. informare il paziente di mantenere la boule nella corretta posizione e di avvisare quando il ghiaccio è sciolto**

▪ D-G-C-A-E-H-F-B

A

▪ G-C-A-E-F-B-H-D

B

▪ D-A-C-E-G-H-F-B

C

15. Quale è lo scopo della prevenzione secondaria?

- Identificare precocemente i soggetti affetti da una patologia
- Ridurre i fattori di rischio per una patologia
- Impedire il contagio interumano di una patologia

A

B

C

16. La malattia di Alzheimer è:

- una forma di demenza irreversibile causata da un evento di origine traumatica
- una forma di demenza progressivamente invalidante che colpisce esclusivamente le persone molto anziane
- una forma di demenza progressivamente invalidante che può manifestarsi anche in età presenile

A

B

C

17. Per la prevenzione delle cadute occorre:

- valutare con cura ogni singolo caso e personalizzare il più possibile gli interventi assistenziali
- Utilizzare sistemi di contenzione fisica o farmacologica prescritti dal medico e rivalutati periodicamente in equipe
- Inserire sempre la persona in programmi motori individuali e/o di gruppo

A

B

C

18. Il medico competente

- valuta l'insussistenza di controindicazioni alle mansioni di lavoro specifiche

A

- È un medico incaricato di curare le malattie professionali

B

- È un medico specialista dell'Azienda sanitaria locale

C

19. Cosa è il piano sanitario nazionale

- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali del ssn
- documento programmatico mediante il quale sono stabiliti i percorsi assistenziali vincolanti del ssn
- documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee d'indirizzo delle asl

A

B

C

20. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:

- Delle capacità di orientamento temporo-spaziale
- Delle capacità di attenzione e di memoria
- Di tutte le funzioni cognitive

A

B

C

21. Cosa definisce la Legge 180/78

- La chiusura dei manicomi
- L'interruzione volontaria di gravidanza
- È la prima riforma sanitaria

A

B

C

22. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di rilevazione della saturazione:

- a- Lavarsi le mani;
- b- detergere e disinfettare l'apparecchio;
- c- informare l'assistito;
- d- effettuare la rilevazione della saturazione con modalità adeguate al tipo di apparecchio;
- e- riordinare il materiale usato

- A-B-C-D-E
- C-A-B-D-E
- C-A-D-E-B

A

B

C

23. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di assistenza al paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione**

- a. **provvedere alla riservatezza del paziente**
- b. **assistere il paziente nell'uso del pappagallo o della padella, facendolo posizionare autonomamente se il paziente è in grado**
- c. **lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni**
- d. **togliere e gettare i guanti. lavarsi le mani**
- e. **controllare l'urina ove richiesto**
- f. **assistere il paziente durante la rimozione del dispositivo**

▪ A-C-B-E-F-D

A

▪ C-A-B-F-E-D

B

▪ C-A-B-E-F-D

D

24. **Il mantenimento del segreto è un dovere che l'oss che è tenuto a mantenere la riservatezza sugli assistiti circa**

- Le informazioni relative all'identità e alla salute
- Le informazioni espresse dalla persona assistita in via confidenziale
- Tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della sua attività

A

B

C

25. **Quale dei seguenti segni e sintomi è tipico della lipotimia:**

- Pallore, sudorazione fredda, polso debole
- Visione confusa, vertigini, alterazioni del sensorio
- Tutte le precedenti

A

B

C

26. **Il PAI è uno strumento di:**

- progettazione di interventi relativi agli ospiti
- Analisi di difficoltà durante il PDL nella gestione degli ospiti fatta in equipe
- Nessuna delle due risposte è corretta

A

B

C

27. Di quale organo il nefrone è l'unità funzionale

- polmoni
- cuore
- reni

28. Quale tra le seguenti affermazioni a proposito dell'uso della contenzione è vera:

- La contenzione aumenta la possibilità di cadute
- La contenzione migliora la disorganizzazione dei comportamenti della persona confusa
- La contenzione diminuisce il disorientamento e i disturbi motori

29. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di primo soccorso:

- a. arrestare un'emorragia esterna
- b. preservare la vittima da ulteriori danni
- c. valutare la situazione (valutare rischi e potenziali pericoli per se' stessi e per gli altri)
- d. proteggere ferite ed ustioni
- e. chiamare o far chiamare i soccorsi
- f. valutare la persona e, all'occorrenza, sostenere le funzioni vitali

- C-F-E-A-D-B
- E-C-F-D-B-A
- C-A-E-D-F-B

30. L'ansia è causata da diversi fattori

- Ereditari, biologici e inconsci
- Ereditari e biologici
- Ereditari, inconsci e psicologici